

ОСТОРОЖНО, БЕШЕНСТВО!



одно из самых особо опасных заболеваний диких, домашних, сельскохозяйственных животных и человека с признаками поражения центральной нервной системы, **всегда с летальным исходом**

ОСНОВНЫЕ ПЕРЕНОСЧИКИ ВИРУСА

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ



Дикие плотоядные теряют страх перед людьми, проявляют излишнее дружелюбие, но при этом норовят напасть на животных и людей



ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ



У собак и кошек наблюдается смена агрессии и ласки, извращение аппетита, усиление полового инстинкта, судороги, обильное слюнотечение.



ЗАРАЖЕНИЕ И СИМПТОМЫ

Заражение происходит через слюну больных животных:



- при укусах
- через ссадины, царапины, ослюнение кожных покровов, слизистую оболочку глаз, полости рта и носа

- при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной
- при снятии шкуры и разделывании туш диких животных



После попадания в организм первичная репликация вируса происходит в мышечных клетках на месте проникновения, вызывая **боль, зуд и покраснение**.

Далее он движется по нервным волокнам к спинному мозгу. Вначале вызывает раздражение нервных клеток с проявлением **агрессии, возбуждения и беспокойства**, а затем их воспаление, обуславливающие **параличи**.

Вирус распространяется и в другие ткани: слюнные железы, миокард, кору надпочечников, роговицу, скелетные мышцы, что сопровождается обильным слюнотечением, водобоязнью, светобоязнью. **Далее наступает общий паралич и смерть.**

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УКУСЕ?

1. интенсивно промыть рану, место укуса теплой водой с хозяйственным мылом



2. **немедленно** обратиться за помощью в медицинское учреждение



3. о покусавшем животном сразу же сообщить в учреждение государственной ветеринарной службы

БЕШЕНСТВО - СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!
ВЫЛЕЧИТЬ НЕЛЬЗЯ - ПРЕДУПРЕДИТЬ МОЖНО!

Своевременная и регулярная вакцинация животных - единственная профилактическая мера борьбы с бешенством